

コインランドリー用 専用什器・その他販促品

■各種両替機

■洗濯かご(ガード付き)

サイズ: 幅678×奥行555×高さ695

■洗濯かご

洗濯かご(角大) サイズ: 幅900×奥行600×高さ636  
洗濯かご(角小) サイズ: 幅720×奥行480×高さ636

■のぼり旗

のぼり旗(水色)(コインランドリー) サイズ:1800×600  
のぼり旗(オープン) サイズ:1800×600  
のぼり旗(洗濯乾燥機) サイズ:1800×600

■各種カード販売機

■カード販売機付両替機

■洗濯かご(ガード付き)対応 たたみ台アジャスター

サイズ:幅1200×奥行750×高さ700

■各種POP

ご利用前に必ずご確認ください

乾衣機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○
コインランドリー	○	乾燥機	○
洗濯機	○	乾燥機	○

洗濯機の乾燥力・ノンストップ1回分の目安 **15kg**まで

毛布(一重シングル)	3枚	タオル(正方形)	1枚
毛布(ダブル)	2枚	夏掛けふとん	4枚
羽布団	1枚	両手カーペット(3畳)	1枚

洗濯機のみ22kg、乾燥機のみ15kgのご利用も可能です。

コインランドリー 店舗設計施工

豊富なノウハウと信用のおけるデザイン施工で、新しい空間をご提案いたします!

コインランドリー機器のメーカーとして培ったノウハウに基づき、店舗の出店計画、企画、設計、施工、メンテナンスまでTOSEIが安心サポート。新規出店、改装、リニューアルなどもお任せください。



一級建築士事務所 東京都知事登録第57183号  
特定建設業許可 国土交通大臣許可(特-24)第24756号

ISO9001 15014001 OHSAS18001の認証を取得しています。

- 安全にお使いいただくために……
- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
  - ②配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。  
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
  - ③屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。  
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

- ⚡ ⚡ 配線工事時の注意
- 接地は単独アースとしてください。
  - 電源の漏電遮断器は、インバータ専用(感度電流100mA)の物を使用してください。
  - 電源には力率改善用進相コンデンサはつけないでください。
- ※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 TOSEI

- ご用命は下記の販売店へ
- 本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 TEL 0558-76-2383 FAX 0558-76-0934
  - 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289
  - 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市名東区豊が丘55 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938
  - 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602
  - 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631
  - 東北営業所・静岡営業所・広島営業所・鹿児島営業所
  - ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>
  - Eメールのアドレス [MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp](mailto:MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp)

お客様、オーナー様に  
**うれしいと便利がいっぱい**  
始めるならTOSEIのコインランドリー

さあ、新しい  
コインランドリーの  
世界へ




私がTOSEIの  
コインランドリーへ  
ご案内します



# TOSEIが提案する新しいコインランドリー経営

洗って乾かすまでノンストップの新型ランドリーが可能にする、コインランドリー経営のメリット



## 洗って乾かすまでノンストップ

### 便利

洗濯から乾燥まで  
ノンストップ、洗濯物の入れ替えなし。

ボタンひとつで  
乾燥までできちゃうから  
らくちん、らくちん♪



### 快適

買い物、読書...  
空いた時間の有効活用ができる。

洗濯の空いた時間で  
夕飯の買い物なんて  
私って、かしこい♪



### 清潔

乾燥で終わるから  
ドラム内はいつもキレイ。

キレイ好きな私、  
ドラム洗浄ボタンも  
あるし、うれしいわ♪




しかも...

運転中は  
ドアロックで  
盗難防止♪



### メリット1 稼働率の向上

1台あたりの1日平均売上



通常、雨の日はコインランドリーの利用者が増えますが、洗濯乾燥機は、その便利さから、晴れの日でも、日常的に利用されている人も多く、天候や天気や左右されない売上が見込めます。また、ドラム内の清潔性もお客様から支持されています。

■ 乾燥機 ■ 洗濯乾燥機 ※グラフは、当社モデル店の実績データです

旧 晴天時には稼働率が低下




新 気候や天気や左右されず稼働率が向上



### メリット2 売上収益の向上

1台あたりの平均客単価



乾燥機の客単価は  
200円~300円

洗濯乾燥機の客単価は  
700円~1200円

※料金設定によって異なります

※グラフは、当社モデル店の実績データです

通常のコインランドリー店では、乾燥機による売上構成比約65% (1人単価約300円) ですが、洗濯乾燥機導入店では洗濯乾燥機による売上構成比が約75% (1人単価約1,000円) にアップするため、収益率も格段に上がります。

なるほど。  
ポイントは  
洗濯乾燥機♪



### メリット3 建築費・賃貸料の低減

洗濯・乾燥が一体型の機械だからスペース半分!  
洗濯乾燥機システムを5台設置する場合、従来必要だった設置スペースを半減、建築費、賃貸料の大幅な削減ができます。





なるほど。  
洗濯乾燥機は乾燥  
工程で終わるから  
ドラムが乾いて  
カビが抑制される  
って訳だ♪



### メリット4 カビ孢子抑制を実証

当社洗濯乾燥機は一つの洗濯槽内で「洗濯→脱水→乾燥」を行います。乾燥時、洗濯槽内を高温乾燥させるので、カビ孢子抑制に効果があり、湿気に伴う細菌類の発生も抑制します。約4年使用した洗濯乾燥機においてカビ孢子菌が「0」であることが実証されています。



第三者機関にて調査 概要と結果

1. 試料 約4年 使用した洗濯乾燥機 (当社コインモデル店) 約2年 使用した洗濯機 (当社ユーザー) (洗濯槽内に水を溜め約1分間回した後、無菌容器で回収)
2. 検査方法 PDA 培地法
3. 検査項目 真菌 (カビ菌を学術用語では真菌という)



# 出店プラン

お客様のプランに応じて、機器や規模を構成

ここが  
TOSEI  
ポイント

コインランドリービジネスの売上傾向は地域や風土によって異なります。当社の実績をもとに、出店場所や出店形態に合う店舗構成や収支計画を提案します。洗濯乾燥機がメインの店舗こそ、繁盛店をつくるポイントです。

## コンパクトタイプ


10坪前後の  
小規模店舗に最適。

集客力の高い都市型。  
小規模店舗での展開も可能。

■建坪/約7.3坪(24m<sup>2</sup>) ■機械/5台



### 見取図



### 導入実績

川崎洗っちゃうぞう様  
神奈川県川崎市



ウォッシュ&ドライ様  
東京都世田谷区



## ミディアムタイプ


大型店舗で居心地の良い  
空間を演出。

コンビニ・スーパー・クリーニング取次店  
などと併設運営する場合に最適。  
併設店ならではの相乗効果で集客アップ。

■建坪/約15坪(50m<sup>2</sup>) ■機械/8台



### 見取図



### 導入実績

白洋舎様  
福井県福井市



太平石油 関空南SS店様  
大阪府泉佐野市



## ワイドタイプ


室内は広々スペース、  
幅広いニーズに対応。

郊外ならではの広々スペース経営。  
ゆとりのスペースを演出。

■建坪/約22坪(73m<sup>2</sup>) ■機械/12台



### 見取図



### 導入実績

ペコ広本町店様  
広島県呉市



どるふいん さくら店様  
栃木県さくら市



出店プラン

コインランドリー機器の特長

オプション

ラインナップ

機器の特長

シンプルでわかりやすい操作パネルと充実した機能

ここが  
TOSEI  
ポイント

自動販売機のような大きな表示と大きなボタン。  
初めて使う方でも迷いなく操作できるように工夫された操作パネル。  
音声ナビによる操作説明もうれしい。



操作

大きな表示でわかりやすい操作パネル

対応機種 SFシリーズ

大きな表示とボタンでわかりやすく、選びやすくデザインされた操作パネル。  
洗濯物の量による運転コースの目安や、コイン投入の手順をわかりやすく表記。

洗濯乾燥機 SF-224C 操作パネル



洗濯乾燥機 SF-124C 操作パネル



洗濯乾燥機 SF-324C 操作パネル



1

「音声ナビ」搭載

洗濯乾燥機の使い方を音声で案内。  
初めて使う方にも安心してご利用いただけます。

2

ドラム洗浄ボタン

洗濯前にドラムを洗浄できます。

3

大型「コース選択ボタン」

「見やすさ」「押しやすさ」と、「管理のしやすさ」も兼ね備えたコース選択ボタン。「値札のワンタッチ交換」が可能で、オープンセールやキャンペーン等、柔軟に対応。



洗濯  
脱水

水量節約と洗浄力アップを両立させたスピンシャワーウォッシュ

穴あきハットの採用により、少ない水量で衣類をすばやく濡らし、低水位洗浄で洗浄力アップ。洗剤もすすぎ水量も節約できます。

対応機種 SFシリーズ、CWシリーズ

<穴あきハット>


ドラム内の水をハット内に溜め込み、シャワー状に流し出す。

<節水・コストダウン>

洗浄中に遊んでいる外胴の水量を節約することでコスト削減。

<洗浄力>


回転と同時に水をドラムの上部に持ち上げて、被洗物の上から水を流し落とすことにより、被洗物への水の浸透を促し、洗浄力をアップさせます。



ドラムヒート脱水

ドラムに温風を与えることで、脱水効果が高く、乾燥効率が大幅にアップ。

対応機種 SFシリーズ



乾燥

独自の方式で効率よく、ふんわり上質仕上げ

対応機種 SFシリーズ、CTシリーズ

「低温」乾燥搭載

※CTシリーズのみ

デリケート衣類も安心して乾燥できる「低温」乾燥機能を搭載。

変形ハット

※CT-254Gのみ

変形ハットにより、洗濯物を効率的に攪拌することで、乾燥効率がアップ。




ドラム回転制御

独自のドラム回転制御によって、いつでもソフトでふんわりとした上質な風合いに仕上がります。

適温コントロール

衣類にダメージを与えないように、ドラム内温度の変動を一定に保ちます。




オプション

集客力UPと効率化をかなえるTOSEIオリジナルオプション

TOSEIネット店舗管理システム



コインランドリーの店舗管理をサポート!



売上情報の分析

売上状況、稼働状況、回収状況を集計表示。

項目	売上	稼働	回収
1号機	10,000	100%	100%
2号機	8,000	80%	80%
3号機	12,000	120%	120%
4号機	9,000	90%	90%
5号機	11,000	110%	110%
6号機	7,000	70%	70%
7号機	13,000	130%	130%
8号機	6,000	60%	60%
9号機	14,000	140%	140%
10号機	5,000	50%	50%

エラー応急対応

利用者を待たせることなく自宅や事務所などから機器を操作。

機種名	エラー内容	発生回数	発生時刻	発生場所
1号機	エラー発生	5回	10:00	店舗A
2号機	エラー発生	3回	11:00	店舗B
3号機	エラー発生	7回	12:00	店舗C
4号機	エラー発生	2回	13:00	店舗D
5号機	エラー発生	4回	14:00	店舗E
6号機	エラー発生	6回	15:00	店舗F
7号機	エラー発生	1回	16:00	店舗G
8号機	エラー発生	8回	17:00	店舗H
9号機	エラー発生	3回	18:00	店舗I
10号機	エラー発生	9回	19:00	店舗J

■ 簡単操作がうれしい!


- ・インターネットを利用できる環境があればどこにいても利用可能!
- ・専用ソフトのインストールも必要なし!

■ 専用料金は必要なし!

- ・インターネット使用料金のみで利用可能!
- ・月額システム使用料金は必要なし!

■ 携帯電話で確認できる!

携帯電話でインターネットに接続、場所を選ばず閲覧可能!



項目	内容
1	店舗情報
2	稼働状況
3	売上情報
4	エラー情報
5	回収情報
6	設定管理
7	レポート
8	ヘルプ

TOSEIネット店舗管理システムを導入すれば、機器の状態を確認し、遠隔から機械を操作できるからこんな時でも対応可能!

- ★ 深夜の機械トラブルがあっても...
- 🚗 店舗の場所が遠くても...
- 🕒 店舗へ行く時間がなくても...
- 🧳 旅行中でも...

ここが  
TOSEI  
ポイント

店舗に行って確認しなくても、事務所やご自宅のパソコンで、稼働情報や売上情報を把握。インターネットを開けば瞬時にデータ化。見たい情報を見たい時に。TOSEIのランドリーは、他店との差別化を図るためのアイテムがいっぱい。



スピーディな対応でお客様の信頼をキャッチ!  
ネット返金システム

コインランドリーの利用者の返金要望に即対応。時間と手間をかけずに店舗の両替機からお金を払出できます。

例えばこんな使い方

1 お金を返してほしいんですけど... 連絡

2 遠隔で返金。すぐ両替機から返金します。わかりました。すぐに両替機から返金します。

3 お金が戻ってきた! 対応が速くて助かるわ! 返金

スマホ、タブレット端末、パソコン どれも操作可能

※TOSEIネット店舗管理システムのオプションとなります。単体での販売は致しません。

ハローコールシステム

ハローコールシステムは、オーナー様およびお客様に様々な情報を提供する、業界初の画期的な「音声情報システム」です。



お客様にハローサービス

洗濯終了時間を、お客様の携帯電話へ音声でお知らせするサービスです。さらに、あらかじめランドリーの空き情報を確認できるので、とても便利です。

オーナー様に監視サービス

機械の不具合などを監視し、トラブル発生時に登録した電話へ連絡します。さらに電話で稼働状態を確認できます。

プリペイドカードシステム

お客様にとっての便利が、オーナー様の売上向上につながります。



カード一枚で身軽にお洗濯

小銭を準備していなくても、カードさえ持っていれば簡単便利にお洗濯。

カード販売額を自由に設定可能

例えば、2,200円分使用できるカードを2,000円で販売するなど、お客様のニーズに合わせた設定ができます。

便利さと手軽さは、お客様の固定化と利用回数を向上させ、安定した経営に貢献します。



コイン式圧縮パック機 AP-150C

コイン店の売上アップに貢献します。

コインランドリービジネスの頼もしい助っ人、圧縮パック機導入で集客力ぐ〜んとUP!!

皆様からのこんな声を形にしました。

- 固定客、リピーターを増やしたい
- 他店との差別化をはかりたい



※布団の素材や綿の量によって異なります。※衣類も対応可能です。

誰でも簡単に、圧縮パックでコンパクトに!

お手軽・簡単・便利でお客様の満足度もUP!

周辺機器から洗剤、POPまで。TOSEIはコインランドリーをトータルサポートいたします。



コインランドリー用 洗剤・柔軟剤・1(ワン)ショット洗剤

みんなで使用するコインランドリーだからこそ、TOSEIのオリジナル洗剤をお勧めします。



コインランドリー用洗剤  
製品名 どんふいんW  
容量 17L  
成分 界面活性剤(ノニオン) 抗菌剤

コインランドリー用柔軟剤  
製品名 どんふいんS  
容量 17L  
成分 界面活性剤(カチオン) イソプロピルアルコール グリコール系溶剤、水 抗菌剤

コインランドリー用洗剤(柔軟剤入)  
製品名 どんふいん1(ワン)ショット  
容量 17L  
成分 界面活性剤(非イオン、カチオン) イソプロピルアルコール グリコール系溶剤、水 抗菌剤

スニーカーランドリー専用洗剤

スニーカーランドリーの洗剤容器に入れたときに、残量のはっきりとわかる色付きタイプ



スニーカーランドリー用洗剤  
製品名 どんふいんスニーカー  
容量 17L  
成分 界面活性剤 再付着防止剤(PEG) キレート剤 蛍光増白剤 カキタンニン、染料

国内生産



ここが  
TOSEI  
ポイント

人気の『洗って乾かすまでノンストップ』の洗濯乾燥機。  
大型、中型、小型と豊富なラインアップはTOSEIだけ。  
電源方式を選べる乾燥機も、オーナーの店舗づくりにうれしい配慮。

ラインアップ

様々なニーズに対応するラインアップ

洗濯乾燥機 SFシリーズ

**小型機** 洗濯12kg 乾燥8kg  
コイン式洗濯乾燥機 SF-124C

**中型機** 洗濯22kg 乾燥15kg  
コイン式洗濯乾燥機 SF-224C

**大型機** 洗濯32kg 乾燥22kg  
コイン式洗濯乾燥機 SF-324C



ライトグリーン



ピンク



ネイビー

洗濯機 CWシリーズ

**小型機** 洗濯12kg  
コイン式洗濯機 CW-122

**中型機** 洗濯22kg  
コイン式洗濯機 CW-222



ライトブルー  
クリーム

**中型機** 乾燥14kg  
コイン式ガス乾燥機 CT-144G

**中型機** 乾燥14kg×2  
コイン式2段ガス乾燥機 CT-144W

**大型機** 乾燥25kg  
コイン式ガス乾燥機 CT-254G



オレンジ

選べる!!  
3相 or 単相



オレンジ







オレンジ

PSE対象外











項目	
操作パネル	
ボディ色	
電源	
ドラム寸法	
定格消費電力	洗濯 乾燥
乾燥及び加熱方式	
熱源	
ガス消費量	LPガス 都市ガス
風量	
排気口径	
脱水ドラム回転数	
使用硬貨	
コイン収納枚数	
配管口径	給水 給湯 ガス供給 排水
外形寸法 ※1	
製品質量	
外形寸法図	

直径630×長さ389mm	直径760×長さ510mm	AC200V 3相 50/60Hz 直径840×長さ565mm
1250W	2100W	2800W
450W	1150W	1250W
	オープン乾燥方式/ガスバーナ加熱 LPガス/都市ガス (12A・13A)	
12.8kW/0.92kg/h	23.3kW/1.66kg/h	32.6kW/2.33kg/h
12.8kW (12A・13A)	23.3kW (12A・13A)	32.6kW (12A・13A)
9m³/min	13m³/min	16m³/min
	直径200mm	
600~850rpm	550~770rpm	500~730rpm
		100円/500円投入可 (電子センサー式)
		100円硬貨: 600枚
		20A
	15A	20A (オプション)
		20A
		65A
幅800×奥行1137×高さ1725mm	幅940×奥行1237×高さ1725mm	幅1070×奥行1437×高さ1830mm
550kg	710kg	1100kg



※1 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。

直径630×長さ389mm	直径760×長さ510mm	AC200V 3相/AC200V 単相 50/60Hz 直径730×長さ630mm	直径730×長さ630mm	AC200V 3相 50/60Hz 直径900×長さ780mm
1100W	2300W	550W	1600W	850W
			オープン乾燥方式/ガスバーナ加熱 LPガス/都市ガス (12A・13A)	
		17.4kW/1.25kg/h	17.4kW×2/1.25kg/h×2	23.3kW/1.66kg/h
		17.4kW (12A・13A)	17.4kW×2 (12A・13A)	23.3kW (12A・13A)
		10m³/min	8.3m³/min×2	11.6m³/min
		直径200mm	直径200mm×2	直径200mm
600~800rpm	600~750rpm			
			100円硬貨専用 100円硬貨: 500枚	
		15A	15A×2	15A
幅800×奥行1285×高さ1725mm	幅940×奥行1385×高さ1725mm	幅800×奥行1133×高さ1795mm	幅804×奥行1170×高さ1953mm	幅1000×奥行1244×高さ1795mm
500kg	660kg	250kg	350kg	350kg



※2 写真の製品はハローコール・プリペイドカード仕様です。

出店プラン

コインランドリー機器の特長

オプション

ラインナップ